

检验检测机构 资质认定证书附表



220920140124(告知承诺)

检验检测机构名称：上海市食品药品检验研究院

批准日期：2025年12月01日

有效日期至：2028年12月29日

批准部门：上海市市场监督管理局



国家认证认可监督管理委员会制

注 意 事 项

1. 本附表分两部分，第一部分是经资质认定部门批准的授权签字人及其授权签字范围，第二部分是经资质认定部门批准检验检测的能力范围。
2. 取得资质认定证书的检验检测机构，向社会出具具有证明作用的数据和结果时，必须在本附表所限定的检验检测的能力范围内出具检验检测报告或证书，并在报告或者书中正确使用CMA标志。
3. 本附表无批准部门骑缝章无效。
4. 本附表页码必须连续编号，每页右上方注明：第X页共X页。



一、批准上海市食品药品检验研究院授权签字人及领域表

证书编号：220920140124

第 1 页 共 9 页

检验检测地址：上海市浦东新区张衡路 1500 号, 上海奉贤庄行邬桥新叶村新光村 643 号, 上海市浦东新区富特西一路 479 号 7 号楼西侧二层、三层, 上海市浦东新区张衡路 1500 号

序号	姓名	职务/职称	批准授权签字领域	备注
1	顾颂青	副处级/教授级高工(研究员)	本次申请全部场地的全部检测领域及参数	
2	潘颖	副处级/教授级高工(研究员)	本次申请全部场地的全部检测领域及参数	
3	邱潇	副处级/中级(工程师)	本次申请全部场地的药品检测领域/项目(参数), 张江场地的药品包装材料及容器检测领域/项目(参数)	
4	张欣耘	副科/教授级高工(研究员)	本次申请张江场地的药品检测领域/项目(参数)	
5	陈妙芬	正科/高工(副教授)	本次申请张江场地的药品、生物制品检测领域/项目(参数)	
6	刘瑾	其他/中级(工程师)	本次申请张江场地的药品检测领域/项目(参数)	
7	秦峰	正科/教授级高工(研究员)	本次申请全部场地的药品检测领域/项目(参数)	
8	乐健	正科/教授级高工(研究员)	本次申请全部场地的药品检测领域/项目(参数)	
9	吴晓鸾	其他/高工(副教授)	本次申请张江场地的药品、生物制品检测领域/项目(参数), 外高桥实验室场地的药品检测领域/项目(参数)	
10	王林波	正科/高工(副教授)	本次申请全部场地的药品、生物制品检测领域/项目(参数), 张江场地的药品包装材料及容器检测领域/项目(参数)	
11	邵泓	正科/教授级高工(研究员)	本次申请张江场地的生物制品检测领域/项目(参数)	
12	岳剑锋	主管/中级(工程师)	本次申请张江场地的药品、生物制品检测领域/项目(参数)	
13	冯震	正科/高工(副教授)	本次申请张江场地的药品包装材料及容器检测领域/项目(参数)	
14	范一灵	副科/高工(副教授)	本次申请外高桥实验室场地的药品微生物检测领域/项目(参数)	
15	王柯	副处级/教授级高工(研究员)	本次申请全部场地的全部检测领域及参数	

一、批准上海市食品药品检验研究院授权签字人及领域表

证书编号：220920140124

第 2 页 共 9 页

检验检测地址：上海市浦东新区张衡路 1500 号, 上海奉贤庄行邬桥新叶村新光村 643 号, 上海市浦东新区富特西一路 479 号 7 号楼西侧二层、三层, 上海市浦东新区张衡路 1500 号

序号	姓名	职务/职称	批准授权签字领域	备注
2025 年 12 月 01 日				

二、批准上海市食品药品检验研究院检验检测的能力范围

第 3 页 共 9 页

证书编号：220920140124

检验检测地址：上海市浦东新区富特西一路 479 号 7 号楼西侧二层、三层

序号	类别（产品/项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围或说明
		序号	名称		
一	药品/药品	1	装量差异	中华人民共和国药典 2020 年版 四部通则（0102、0103、0104、0105、0106、0108、0112、0115、0123、0124、0126、0188）	仅限政府监督检查
		2	重量差异	中华人民共和国药典 2020 年版 四部通则（0101、0107、0108、0121、0125、0126、0182、0186、0188）	仅限政府监督检查
		3	装量	中华人民共和国药典 2020 年版 四部通则（0102、0105、0106、0116、0123、0181）	仅限政府监督检查
		4	可见异物	中华人民共和国药典 2020 年版 四部通则（0904）	仅限政府监督检查
		5	金属性异物	中华人民共和国药典 2020 年版 四部通则（0105）	仅限政府监督检查
		6	沉降体积比	中华人民共和国药典 2020 年版 四部通则（0105、0106、0123、0126）	仅限政府监督检查
		7	外观均匀度	中华人民共和国药典 2020 年版 四部通则（0115）	仅限政府监督检查
		8	溶解度	中华人民共和国药典 2020 年版 四部 凡例十五(2)	仅限政府监督检查
		9	分散均匀性	中华人民共和国药典 2020 年版 四部通则（0101）	仅限政府监督检查
		10	相对密度	中华人民共和国药典 2020 年版 四部通则（0601）	仅限政府监督检查
		11	馏程	中华人民共和国药典 2020 年版 四部通则（0611）	仅限政府监督检查
		12	熔点	中华人民共和国药典 2020 年版 四部通则（0612）	仅限政府监督检查
		13	旋光度（比旋度）	中华人民共和国药典 2020 年版 四部通则（0621）	仅限政府监督检查
		14	折光率	中华人民共和国药典 2020 年版 四部通则（0622）	仅限政府监督检查
		15	黏度	中华人民共和国药典	仅限政府监督检查

二、批准上海市食品药品检验研究院检验检测的能力范围

证书编号：220920140124

第 4 页 共 9 页

检验检测地址：上海市浦东新区富特西一路 479 号 7 号楼西侧二层、三层

序号	类别（产品/项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围或说明
		序号	名称		
				2020 年版 四部通则（0633）	查
16			pH 值（酸度、碱度、酸碱度）	中华人民共和国药典 2020 年版 四部通则（0631）	仅限政府监督检查
17			氮	中华人民共和国药典 2020 年版 四部通则（0704）	仅限政府监督检查
18			乙醇量	中华人民共和国药典 2020 年版 四部通则（0711）	仅限政府监督检查
19			酸值	中华人民共和国药典 2020 年版 四部通则（0713）	仅限政府监督检查
20			皂化值	中华人民共和国药典 2020 年版 四部通则（0713）	仅限政府监督检查
21			羟值	中华人民共和国药典 2020 年版 四部通则（0713）	仅限政府监督检查
22			过氧化值	中华人民共和国药典 2020 年版 四部通则（0713）	仅限政府监督检查
23			碘值	中华人民共和国药典 2020 年版 四部通则（0713）	仅限政府监督检查
24			氯化物	中华人民共和国药典 2020 年版 四部通则（0801）	仅限政府监督检查
25			硫酸盐	中华人民共和国药典 2020 年版 四部通则（0802）	仅限政府监督检查
26			铁盐	中华人民共和国药典 2020 年版 四部通则（0807）	仅限政府监督检查
27			重金属	中华人民共和国药典 2020 年版 四部通则（0821）	仅限政府监督检查
28			砷盐	中华人民共和国药典 2020 年版 四部通则（0822）	仅限政府监督检查
29			铵盐	中华人民共和国药典 2020 年版 四部通则（0808）	仅限政府监督检查
30			干燥失重	中华人民共和国药典 2020 年版 四部通则（0831）	仅限政府监督检查
31			水分	中华人民共和国药典 2020 年版 四部通则（0832）	仅限政府监督检查
32			炽灼残渣	中华人民共和国药典 2020 年版 四部通则（0841）	仅限政府监督检查

二、批准上海市食品药品检验研究院检验检测的能力范围

第 5 页 共 9 页

证书编号：220920140124

检验检测地址：上海市浦东新区富特西一路 479 号 7 号楼西侧二层、三层

序号	类别（产品/项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围或说明
		序号	名称		
		33	残留溶剂	中华人民共和国药典 2020 年版 四部通则（0861）	仅限政府监督检查
		34	溶液颜色	中华人民共和国药典 2020 年版 四部通则（0901）	仅限政府监督检查
		35	澄清度	中华人民共和国药典 2020 年版 四部通则（0902）	仅限政府监督检查
		36	不溶性微粒	中华人民共和国药典 2020 年版 四部通则（0903）	仅限政府监督检查
		37	结晶性	中华人民共和国药典 2020 年版 四部通则（0981）	只测：第一法； 仅限政府监督检查
		38	粒度和粒度分布	中华人民共和国药典 2020 年版 四部通则（0982）	仅限政府监督检查
		39	粒度	中华人民共和国药典 2020 年版 四部通则（0105、 0109、0113、0115）	仅限政府监督检查
		40	渗透压摩尔浓度	中华人民共和国药典 2020 年版 四部通则（0632）	仅限政府监督检查
		41	崩解时限	中华人民共和国药典 2020 年版 四部通则（0921）	仅限政府监督检查
		42	融变时限	中华人民共和国药典 2020 年版 四部通则（0922）	仅限政府监督检查
		43	溶出度、释放度	中华人民共和国药典 2020 年版 四部通则（0931）	不测：第六法、 第七法；仅限政府监督检查
		44	含量均匀度	中华人民共和国药典 2020 年版 四部通则（0941）	仅限政府监督检查
		45	最低装量	中华人民共和国药典 2020 年版 四部通则（0942）	仅限政府监督检查
		46	片剂脆碎度	中华人民共和国药典 2020 年版 四部通则（0923）	仅限政府监督检查
		47	性状、外观	中华人民共和国药典 2020 年版 一部、二部、四部、 第一增补本	仅限政府监督检查
		48	容量分析	中华人民共和国药典 2020 年版 一部、二部、四部、	仅限政府监督检查

二、批准上海市食品药品检验研究院检验检测的能力范围

证书编号：220920140124

第 6 页 共 9 页

检验检测地址：上海市浦东新区富特西一路 479 号 7 号楼西侧二层、三层

序号	类别（产品/项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围或说明
		序号	名称		
				第一增补本 正文项下容量分析法	
		49	重量分析	中华人民共和国药典 2020 年版 一部、二部、四部、 第一增补本 正文项下重量分 析法	仅限政府监督检查
		50	无机离子	中华人民共和国药典 2020 年版 一部、二部、三部、 四部、第一增补本	仅限政府监督检查
	药品/喷雾剂	51	每喷喷量	中华人民共和国药典 2020 年版 四部通则（0112）	仅限政府监督检查
	药品/吸入制剂	52	每揆主药含量	中华人民共和国药典 2020 年版 四部通则（0111）	仅限政府监督检查
	药品/气雾剂	52	每揆主药含量	中华人民共和国药典 2020 年版 四部通则（0113）	仅限政府监督检查
	药品/喷雾剂	53	每喷主药含量	中华人民共和国药典 2020 年版 四部通则（0112）	仅限政府监督检查
	药品/药品	54	黏附力（初黏力、剥 离强度）	中华人民共和国药典 2020 年版 四部通则（0122、 0952）	只测：第一法和 第三法；仅限政 府监督检查
		55	赋形性	中华人民共和国药典 2020 年版 四部通则（0122）	仅限政府监督检查
		56	含膏量	中华人民共和国药典 2020 年版 四部通则（0122）	仅限政府监督检查
		57	无菌	中华人民共和国药典 2020 年版 四部通则（1101）	仅限政府监督检查
		58	微生物限度	中华人民共和国药典 2020 年版 四部通则（1105、 1106）	仅限政府监督检查
		59	细菌内毒素	中华人民共和国药典 2020 年版 四部通则（1143）	仅限政府监督检查
		60	鉴别	中华人民共和国药典 2020 年版 四部通则（0514） （分子排阻色谱法）	仅限政府监督检查
		61	鉴别	中华人民共和国药典 2020 年版 四部通则（0401）	仅限政府监督检查

二、批准上海市食品药品检验研究院检验检测的能力范围

证书编号：220920140124

第 7 页 共 9 页

检验检测地址：上海市浦东新区富特西一路 479 号 7 号楼西侧二层、三层

序号	类别（产品/项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围或说明
		序号	名称		
				（紫外-可见分光光度法）	
		62	鉴别	中华人民共和国药典 2020 年版 四部通则（0402） （红外分光光度法）	仅限政府监督检查
		63	鉴别	中华人民共和国药典 2020 年版 四部通则（0521） （气相色谱法）	仅限政府监督检查
		64	鉴别	中华人民共和国药典 2020 年版 四部通则（0406） （原子吸收分光光度法）	仅限政府监督检查
		65	鉴别	中华人民共和国药典 2020 年版 四部通则（0502） （薄层色谱法）	仅限政府监督检查
		66	鉴别	中华人民共和国药典 2020 年版 四部通则（0301） （一般鉴别试验）	仅限政府监督检查
		67	鉴别	中华人民共和国药典 2020 年版 四部通则（0703） （氧瓶燃烧法）	仅限政府监督检查
		68	鉴别	中华人民共和国药典 2020 年版 四部通则（0512） （高效液相色谱法）	不测：电雾式检测器和多维液相色谱法；仅限政府监督检查
		69	检查/有关物质	中华人民共和国药典 2020 年版 四部通则（0401） （紫外-可见分光光度法）	仅限政府监督检查
		70	检查/有关物质	中华人民共和国药典 2020 年版 四部通则（0512） （高效液相色谱法）	不测：电雾式检测器和多维液相色谱法；仅限政府监督检查
		71	检查/有关物质	中华人民共和国药典 2020 年版 四部通则（0502） （薄层色谱法）	仅限政府监督检查
		72	检查/有关物质	中华人民共和国药典 2020 年版 四部通则（0521） （气相色谱法）	仅限政府监督检查

二、批准上海市食品药品检验研究院检验检测的能力范围

证书编号：220920140124

第 8 页 共 9 页

检验检测地址：上海市浦东新区富特西一路 479 号 7 号楼西侧二层、三层

序号	类别（产品/项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围或说明
		序号	名称		
		73	含量测定（效价测定）	中华人民共和国药典 2020 年版 四部通则（0521） （气相色谱法）	仅限政府监督检查
		74	含量测定（效价测定）	中华人民共和国药典 2020 年版 四部通则（0704） （氮测定法）	仅限政府监督检查
		75	含量测定（效价测定）	中华人民共和国药典 2020 年版 四部通则（0401） （紫外-可见分光光度法）	仅限政府监督检查
		76	含量测定（效价测定）	中华人民共和国药典 2020 年版 四部通则（0513） （离子色谱法）	仅限政府监督检查
		77	含量测定（效价测定）	中华人民共和国药典 2020 年版 四部通则（0514） （分子排阻色谱法）	仅限政府监督检查
		78	含量测定（效价测定）	中华人民共和国药典 2020 年版 四部通则（0406） （原子吸收分光光度法）	仅限政府监督检查
		79	含量测定（效价测定）	中华人民共和国药典 2020 年版 四部通则（0402） （红外分光光度法）	仅限政府监督检查
		80	含量测定（效价测定）	中华人民共和国药典 2020 年版 四部通则（0701） （电位滴定法与永停滴定法）	仅限政府监督检查
		81	含量测定（效价测定）	中华人民共和国药典 2020 年版 四部通则（0621） （旋光度测定法）	仅限政府监督检查
		82	含量测定（效价测定）	中华人民共和国药典 2020 年版 四部通则（0702） （非水溶液滴定法）	仅限政府监督检查
		83	含量测定（效价测定）	中华人民共和国药典 2020 年版 一部、二部、四部、 第一增补本 正文项下重量分 析法	仅限政府监督检查
		84	含量测定（效价测定）	中华人民共和国药典 2020 年版 一部、二部、四部、	仅限政府监督检查

二、批准上海市食品药品检验研究院检验检测的能力范围

证书编号：220920140124

第 9 页 共 9 页

检验检测地址：上海市浦东新区富特西一路 479 号 7 号楼西侧二层、三层

序号	类别（产品/项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围或说明
		序号	名称		
				第一增补本 正文项下容量分析法	
		85	含量测定（效价测定）	中华人民共和国药典 2020 年版 四部通则（0512）（高效液相色谱法）	不测：电雾式检测器和多维液相色谱法；仅限政府监督检查
		86	电导率	中华人民共和国药典 2020 年版 四部通则（0681）	仅限政府监督检查
		87	元素分析	中华人民共和国药典 2020 年版 四部通则（0406、0411）	仅限政府监督检查
	药品/吸入制剂	88	每瓶总喷次	中华人民共和国药典 2020 年版 四部通则（0111）	仅限政府监督检查
	药品/喷雾剂	88	每瓶总喷次	中华人民共和国药典 2020 年版 四部通则（0112）	仅限政府监督检查
	药品/鼻用制剂	89	递送剂量均一性	中华人民共和国药典 2020 年版 四部通则（0106）	仅限政府监督检查
	药品/喷雾剂	89	递送剂量均一性	中华人民共和国药典 2020 年版 四部通则（0112）	仅限政府监督检查
	药品/药品	90	吸收系数	中华人民共和国药典 2020 年版 四部通则（0401）（紫外-可见分光光度法）	仅限政府监督检查
		91	溶液的透光率	中华人民共和国药典 2020 年版 四部通则（0401）（紫外-可见分光光度法）	仅限政府监督检查
		92	锥入度	中华人民共和国药典 2020 年版 四部通则（0983）	仅限政府监督检查
以下空白					